

Burosumab ar gyfer trin hypoffosffataemia sy'n gysylltiedig ag X mewn plant a phobl ifanc

10 Hydref 2018

Mae burosumab (Crysvita) ar gael gan y GIG. Mae'n driniaeth bosibl ar gyfer hypoffosffataemia sy'n gysylltiedig ag X pan fydd tystiolaeth radiograffig o glefyd yr esgyrn mewn plant blwydd oed a throsodd, ac mewn pobl ifanc ag esgyrn sy'n tyfu.

A yw'r driniaeth hon yn addas i mi?

Dylai eich gweithwyr gofal iechyd proffesiynol roi gwybodaeth glir i chi, trafod eich opsiynau â chi a gwrando'n ofalus ar eich barn a'ch pryderon. Gall eich teulu fod yn rhan o'r broses hefyd, os ydych yn dymuno. Darllenwch ragor am [wneud penderfyniadau am eich gofal](#).

Cwestiynau i feddwl amdanynt

- Pa mor dda y mae'n gweithio o gymharu â thriniaethau eraill?
- Beth yw'r risgiau neu'r sgîl-ffeithiau? Pa mor debygol ydynt?
- Sut y bydd y driniaeth yn effeithio ar fy mywyd o ddydd i ddydd?
- Beth fydd yn digwydd os na fydd y driniaeth yn gweithio?
- Beth fydd yn digwydd os nad wyf eisiau'r driniaeth? A oes triniaethau eraill ar gael?

Gwybodaeth a chymorth

Gall y sefydliadau hyn roi cyngor a chymorth i chi:

- [XLH UK](#)
- [Metabolic Support UK](#) (CLIMB gynt), 0845 241 2173

Gallwch hefyd gael cymorth gan eich grŵp [Gwarchod Iechyd](#) lleol.

Nid yw NICE yn gyfrifol am ansawdd na chywirdeb unrhyw wybodaeth neu gyngor a roddir gan y sefydliadau hyn.

ISBN: 978-1-4731-3132-3