

Pwyth laparosgopig ar gyfer anghymhwysedd serfigol i atal camesgoriad hwyr neu enedigaeth gynamserol

30 Ionawr 2019

Gall serfics gwan (a elwir weithiau'n anghymhwysedd serfigol) sy'n byrhau neu'n agor y serfics yn rhy gynnar yn ystod beichiogrwydd arwain at gamesgoriad a genedigaeth gynamserol. Mae pwyth serfigol yn golygu rhoi pwyth o gwmpas rhan uchaf y serfics. Yn ystod y driniaeth hon, caiff pwyth ei gosod gan ddefnyddio dull laparosgopig (twll clo) drwy'r abdomen. Y nod yw cadw'r serfics ar gau i atal camesgoriad hwyr a genedigaeth gynamserol. Bydd angen geni'r babi drwy doriad cesaraidd.

Mae'r driniaeth hon yn gweithio'n dda ar gyfer anghymhwysedd serfigol i atal camesgoriad hwyr neu enedigaeth gynamserol, ac nid oes unrhyw bryderon difrifol ynglŷn â pha mor ddiogel ydyw.

Mae gan [ganllawiau triniaethau ymyriadol](#) NICE fwy o wybodaeth am driniaethau a sut rydym yn eu hasesu.

A yw'r driniaeth hon yn addas i mi?

Os cawsoch gynnig y driniaeth hon, dylai eich gweithwyr gofal iechyd proffesiynol drafod yr hyn y mae'n ei olygu, a dweud wrthyhych am y risgiau a'r manteision. Dylent drafod eich opsiynau gyda chi, a gwranddo'n ofalus ar eich barn a'ch pryderon. Gall eich teulu fod yn rhan o'r broses hefyd, os ydych yn dymuno. Dylai hyn oll ddigwydd cyn y byddwch yn cytuno (rhoi cydsyniad) i gael y driniaeth. Dylech hefyd gael gwybod sut i gael rhagor o wybodaeth am y driniaeth. Darllenwch ragor am [wneud penderfyniadau am eich gofal](#).

Rhai cwestiynau i feddwl amdanynt

- Beth yn union yw'r driniaeth hon?
- Beth yw'r manteision posibl? Pa mor debygol ydw i o'u cael?
- Beth yw'r risgiau neu'r sgîl-ffeithiau? Pa mor debygol ydynt?
- Beth fydd yn digwydd os na fydd y driniaeth yn gweithio neu os aiff rhywbeth o'i le?

- Beth fydd yn digwydd os nad wyf eisiau'r driniaeth? A oes triniaethau eraill ar gael?

ISBN: 978-1-4731-3235-1