

Bosutinib ar gyfer lewcmia myeloid cronig sydd wedi'i drin yn flaenorol

Awst 2016

Beth mae NICE wedi'i ddweud?

Argymhellir bosutinib (bosulif) fel triniaeth bosibl ar gyfer oedolion sydd â lewcmia myeloid cronig os:

- mae'r lewcmia yn gromosom Philadelphia positif
- maent eisoes wedi cael 1 atalydd tyrosine kinase (cyffuriau sy'n arafu neu'n atal twf y cancer neu fwy) ac
- nad yw'r cyffuriau gwrthganser imatinib, nilotinib a dasatinib yn briodol.

Beth mae hyn yn ei olygu i mi?

Os oes gennych lewcmia myeloid cronig a bod eich meddyg yn credu mai bosutinib yw'r driniaeth gywir i chi, dylech allu ei chael ar y GIG.

Dylai bosutinib fod ar gael ar y GIG o fewn tri mis.

Y cyflwr a'r driniaeth

Mae lewcmia myeloid cronig yn ganser o fath o gell gwaed gwyn (a elwir yn gelloedd myeloid). Mae'r celloedd hyn yn llusgi mewn ffordd afreolus ac yn atal celloedd gwaed eraill rhag gweithio'n iawn. Mae gan y rhan fwyaf o bobl â lewcmia myeloid cronig gromosom annormal a elwir yn gromosom Philadelphia yn eu celloedd cancer (a elwir yn afiechyd cromosom-Philadelphia-positif).

Mae bosutinib yn atal protin o'r enw tyrosine kinase yn y celloedd cancer, gan helpu i arafu twf y cancer neu stopio'r cancer rhag tyfu am gyfnod.

Gall [NHS Choices](#) fod yn fan da i gael gwybod mwy.

Gall y sefydliadau hyn roi cyngor a chymorth i chi:

- [Gofal Lewcemia](#), 08088 010 444
- [Bloodwise](#), 0207 504 2200
- [Grŵp Cymorth Lewcemia Myeloid Cronig](#), (dull cysylltu dewisol)
- [Cymorth Canser Macmillan](#), 0808 808 0000
- [Gwybodaeth i Gleifion Ymchwil Canser y DU](#), 0808 800 4040

Nid yw NICE yn gyfrifol am ansawdd na chywirdeb unrhyw wybodaeth neu gyngor a roddir gan y sefydliadau hyn.

ISBN: 978-1-4731-2107-2